

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Obowiązująca na terenie Miasta Gdańska dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Saur Neptun Gdańsk S.A. w Gdańsku na okres: od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczoną wodę

Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena netto	Jednostka miary
1	2	3	4
Gospodarstwa domowe, przemysł i pozostali odbiorcy	cena za 1 m ³ dostarczonej wody:	3,85	zł / m ³

Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzone ścieki

Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena netto	Jednostka miary
1	2	3	4
Gospodarstwa domowe, przemysł i pozostali odbiorcy	cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków:	5,71	zł / m ³

Tabela 3. Wysokość dodatkowej opłaty za rozliczenie

Odbiorcy z budynków wieloklokalowych z którymi zawarto umowę indywidualną o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, na podstawie przepisu art.6, ust.6a ustawy, uiszczają dodatkową opłatę za rozliczenie dokonane przez Saur Neptun Gdańsk S.A.

Wyszczególnienie	Cena netto	Jednostka miary
1	2	3
Dodatkowa opłata za rozliczenie:	9,29	zł / szt

Do cen określonych w kolumnach 3 Tabel 1 i 2 oraz stawki określonej w kolumnie 2 w Tabeli 3, dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Tabela 4. Wysokość stawek opłaty dodatkowej za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Lp.	Nazwa wskaźnika zanieczyszczeń (stężenia)	Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń	Zakres II		Zakres II		Zakres III		Zakres IV	
			Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata wg pierwszej stawki taryfowej	Stawka opłaty zł/m ³	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata wg drugiej stawki taryfowej	Stawka opłaty zł/m ³	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata wg trzeciej stawki taryfowej	Stawka opłaty zł/m ³	Zakres wskaźników zanieczyszczeń dla których naliczana jest opłata wg czwartej stawki taryfowej	Stawka opłaty zł/m ³
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	pH	6,5 - 9,5	-	-	-	5,71	-	-	poniżej 6,5 powyżej 9,5	17,13
2	BZT ₅ [mgO ₂ /dm ³]	600	601-900	2,86	901-1200	5,71	1201-2400	11,42	powyżej 2400	17,13
3	ChZT Cr [mgO ₂ /dm ³]	1200	1201-1800	2,86	1801-2400	5,71	2401-4800	11,42	powyżej 4800	17,13
4	Zawiesiny ogólne [mg/dm ³]	500	501-750	2,86	751-1000	5,71	1001-2000	11,42	powyżej 2000	17,13
5	Azot amonowy [mgN/dm ³]	200	201-230	2,86	231-260	5,71	261-300	11,42	powyżej 300	17,13
6	Azot azotynowy	10	10,1-23,0	2,86	24,1-37,0	5,71	37,1-50,0	11,42	powyżej 50	17,13
7	Fosfor ogólny [mgP/dm ³]	10,0	10,1-15,0	2,86	15,1-20,0	5,71	20,1-40,0	11,42	powyżej 40,0	17,13
8	Chlorki [mgCl/dm ³]	1000	1001 - 1500	2,86	1501 - 2000	5,71	2001 - 4000	11,42	powyżej 4000	17,13
9	Substancje ekstrahujące eterem naftowym [mg/dm ³]	100	101-150	2,86	151-200	5,71	201-400	11,42	powyżej 400	17,13
10	Miedź [mgCu/dm ³]	1,00	1,01-1,06	2,86	1,07-1,21	5,71	1,22-1,62	11,42	powyżej 1,62	22,84
11	Cynk [mgZn/dm ³]	5,00	5,01-5,16	2,86	5,17-5,59	5,71	5,60-6,76	11,42	powyżej 6,76	22,84
12	Kadm [mgCd/dm ³]	0,400	0,410-0,415	2,86	0,416-0,430	5,71	0,431-0,480	11,42	powyżej 0,480	22,84
13	Ołów [mgPb/dm ³]	1,00	1,01-1,03	2,86	1,04-1,07	5,71	1,08-1,20	11,42	powyżej 1,20	22,84
14	Chrom ogólny [mgCr/dm ³]	1,00	1,01-1,03	2,86	1,04-1,07	5,71	1,08-1,20	11,42	powyżej 1,20	22,84
15	Nikiel [mgNi/dm ³]	1,000	1,010-1,015	2,86	1,016-1,030	5,71	1,031-1,080	11,42	powyżej 1,080	22,84
16	Rtęć [mgHg/dm ³]	0,06	0,061-0,070	2,86	0,071-0,080	5,71	0,081-0,10	11,42	powyżej 0,10	22,84
17	Arsen [mgAs/dm ³]	0,500	0,510-0,520	2,86	0,521-0,530	5,71	0,531-0,580	11,42	powyżej 0,580	22,84
18	Siarczany [mgSO ₄ /dm ³]	500	501-580	2,86	581-660	5,71	661-750	11,42	powyżej 750	22,84
19	Siarczki [mgS/dm ³]	1	-	-	-	-	-	-	powyżej 1	22,84
20	Fenole lotne (indeks fenolowy) [mg/dm ³]	15	-	-	-	-	-	-	powyżej 15	22,84
21	Cyjanki wolne [mgCN/dm ³]	0,5	-	-	-	-	-	-	powyżej 0,5	22,84
22	Cyjanki związane [mg CN/dm ³]	5	-	-	-	-	-	-	powyżej 5	22,84
23	Lotne węglowodory aromatyczne (BTX- Benzen, Toluen, Ksylen) [mg/dm ³]	1	-	-	-	-	-	-	powyżej 1	22,84
24	Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne) [mg/dm ³]	15	15,1-26,0	2,86	26,1-37,0	5,71	37,1-50,0	11,42	powyżej 50	22,84
25	Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne) [mg/dm ³]	20	20,1-35,0	2,86	35,1-50,0	5,71	50,1-70,0	11,42	powyżej 70	22,84
26	Węglowodory ropopochodne [mg/dm ³]	15	-	-	-	-	-	-	powyżej 15	22,84

Do stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, określonych w kolumnie 4,6,8 i 10 dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.