



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Nr Instrukcji
SNG/PB/IR 12

**OBSZAR
ZASTOSOWANIA**

**SNG S.A.
PODWYKONAWCY**

PRACE REALIZOWANE PRZEZ WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH (SPOZA STRUKTURY SNG S.A.)

OPRACOWAŁ:

Koordynator ds. BHP i P-poż

Data/podpis: 25.04.2014 (-)

SPRAWDZIŁ:

Dyrektor ds. Eksploatacji

Data/podpis: (-)

ZATWIERDZIŁ:

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Data/podpis: 13.05.2014 (-)

PRACE REALIZOWANE PRZEZ WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

I. Wstęp.

Zakres i tryb stosowania

1. Instrukcja dotyczy Wykonawców dostawców usług i materiałów oraz ich podwykonawców, wykonujących prace zlecone i świadczących usługi w budynkach, obiektach i na terenach posiadanych przez SNG S.A.
2. Obowiązkiem Wykonawcy realizującego zadania na terenie SNG S.A. jest przestrzeganie prawnych przepisów bhp, przeciwpożarowych i ochrony środowiska. Niniejsza Instrukcja wyznacza dodatkowe unormowania i zasady szczególne, z którymi muszą się zapoznać wszyscy Wykonawcy oraz ich podwykonawcy i zobowiązać się do ich przestrzegania w czasie prowadzenia robót .

Definicje.

- *Wykonawca* - rozumie się kontrahenta – wykonawcę robót, dostawcę towarów i/lub usług, jego pracowników i pracowników zatrudnionego przez niego podwykonawcy, działających na zlecenie i na terenie SNG S.A., którzy posiadają odpowiednie kompetencje i wiedzę w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.
- *Inwestor* – Saur Neptun Gdańsk S.A.
- *Inspektor / Koordynator* – osoba wyznaczona przez SNG S.A., spośród inspektorów nadzoru budowlanego, gdy roboty będą wymagać nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności ogólnobudowlanych lub inna osoba wyznaczona, dla koordynacji prac, czy świadczonych usług między wykonawcą i inwestorem.
- *Koordynator BHP* – Koordynator Komórki BHP i P-poż.

- *Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia* – zwany „planem bioz”, dokument sporządzony przez Kierownika budowy, lub z jego upoważnienia przez inną osobę lub podmiot gospodarczy, gdy wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie zatrudnionych będzie co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót przekraczać będzie 500 osobodni. *Podstawa prawna:* Dz. U. Nr 80/2003 poz.718. Na Inwestorze danego procesu budowlanego spoczywa odpowiedzialność za określenie potrzeby sporządzenia „planu bioz”.
- *Deklaracja QSE SNG S.A.*– ogół zamierzeń i ukierunkowanie Spółki dotyczące efektów działalności jakościowej, BHP i środowiskowej, formalnie wyrażone przez Zarząd SNG S.A.
- *Wymogi PN-N-18001 pkt.4.4.10, wymogi ISO 14001* podające wytyczne postępowania w zakresie systemów zarządzania BHP i środowiskowego, które obowiązują w SNG S.A.
- *Zagrożenia i ryzyko zawodowe oraz aspekty środowiskowe* – sytuacje opisane m.in. w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” SIWZ, występujące lub mogące wystąpić na obszarze prowadzonych robót i w sąsiedztwie budynków lub terenu, ich następstwa mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo pracowników oraz środowisko, lub zakłócić normalny proces pracy.

II. Wymagania ogólne – przed rozpoczęciem prac.

1. Inwestor ma obowiązek zawiadomienia właściwego **Inspektora Pracy** na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i zatrudnienie, co najmniej 20 osób albo, na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni. *Podstawa prawna:* Dz. U. Nr 47/2003 poz.401.
2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca winien poznać wyznaczonego przez SNG S.A. Inspektora/Koordynatora, który w razie potrzeby kontaktował będzie Wykonawcę z odpowiednimi służbami SNG S.A.
3. Inspektor/Koordynator zobowiązany jest do nadzorowania wykonywanych prac - zarówno pod względem merytorycznym jak i pod względem przestrzegania przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska.
4. Inspektor/Koordynator działa na podstawie uzyskanych (obowiązkowo od każdego Wykonawcy) uprawnień, co do wydawania poleceń wszystkim zatrudnionym w danym miejscu pracownikom - co czyni go odpowiedzialnym za wykroczenia z art. 283 § 1 k.p. Załącznik nr 1.
5. Wykonawca przekaze pracownikom własnym i podwykonawcy, informację o występującym ryzyku zawodowym związanym z rozpoznaniem zagrożeniem oraz określi zasady prawidłowego postępowania i stosowania środków zapobiegawczych i ochronnych, na wypadek wystąpienia awarii/zdarzeń nagłych, czy sytuacji potencjalnie wypadkowych.
6. Wykonawca otrzyma określone zalecenia z zakresu ochrony środowiska* uwzględniające możliwość wystąpienia ewentualnej awarii środowiskowej (w oparciu o aspekty środowiskowe zidentyfikowane w sytuacjach awaryjnych oraz niebezpiecznych) związanej z realizowaną usługą, sposobem przeciwdziałania i postępowania w przypadku jej wystąpienia (w odniesieniu do obowiązujących w SNG S.A. instrukcji) oraz sposobem postępowania z wytwarzanymi odpadami, które winien przestrzegać.

***Uwaga:** Wykonawcy wybierani za pomocą postępowania przetargowego otrzymują określone zalecenia z zakresu ochrony środowiska w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” SIWZ.

Natomiast wykonawcy, którzy nie są wybierani na podstawie postępowania przetargowego, o ww. zaleceniach informowani są przez kierownika obiektu lub terenu, na którym będą realizowane prace, przed rozpoczęciem robót, usług (potwierdzeniem przekazania informacji ww temacie jest podpisanie zobowiązania SNG/PB/IR12/ZK 01 przez wykonawcę).

7. Na obiektach, na których wykonywane są prace mające bezpośredni kontakt z wodą, Wykonawca otrzymuje od kierownika obiektu lub terenu niezbędne informacje w zakresie specyficznych wymagań związanych z bezpieczeństwem wody.
8. Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do przekazania kierownikowi obiektu lub terenu będącego w obszarze obowiązywania systemu zarządzania bezpieczeństwem wody, kopii aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych swoich pracowników oraz zatrudnianych przez siebie podwykonawców. Ponadto wykonawca dokona instruktażu swoich pracowników i zatrudnianych przez siebie podwykonawców, na bazie przekazanych przez kierownika obiektu lub terenu zaleceń dot. dobrej praktyki higienicznej, produkcyjnej, dystrybucyjnej.
9. Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Koordinatorowi pisemny dowód (załącznik nr 1) potwierdzający, że zapoznał swoich pracowników z treścią niniejszej Instrukcji i niezwłocznie uczyni to samo w odniesieniu do podwykonawców, których zatrudni bez względu na zakres i czas trwania prac. W przypadku, gdy nie został wyznaczony Inspektor/Koordinator Wykonawca składa ów dokument Kierownikowi obiektu lub terenu, na którym będą realizowane prace.
10. Pracownicy Wykonawcy oraz podwykonawcy, w celu identyfikacji, podczas prowadzenia prac na terenie eksploatacji SNG, mają obowiązek stosowania jednolitych kamizelek odblaskowych (np. pomarańczowych, zielonych), lub odzieży roboczej oznakowanej nazwą i/lub logiem Wykonawcy.
11. Maszyny i narzędzia Wykonawcy powinny być oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację.
12. Wykonawca obowiązany jest przedstawić, na żądanie służby BHP inwestora, certyfikaty na przyrządy pomiarowe i/lub narzędzia, których używał będzie na terenie SNG S.A., jeśli posiadanie takich certyfikatów jest wymagane.

13. Pracownicy Wykonawcy powinni poruszać się wyłącznie po obszarze, na którym wykonują zlecone prace (nie dotyczy pomieszczeń socjalnych, jeżeli tak postanowiono w **protokole** wprowadzania na budowę).
14. Niedozwolone jest przebywanie pracowników Wykonawcy na terenach eksploatacyjnych, w magazynach i biurach, jeżeli nie wykonują tam pracy objętej zleceniem.
15. Pracownicy Wykonawcy wykonują prace na terenie SNG S.A. w godzinach i dniach tygodnia uzgodnionych wcześniej z koordynatorem, wyznaczonym przez Inwestora.
16. Inwestor zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wszystkich pojazdów Wykonawcy wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu SNG S.A.
17. Po wykonaniu pracy, pojazdy Wykonawcy powinny niezwłocznie opuścić teren SNG S.A.
18. Parkowanie pojazdów Wykonawcy możliwe jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
19. Obowiązkiem Wykonawcy jest traktowanie wszelkich informacji uzyskanych w związku z pracą na terenie SNG S.A. jako poufnych.
20. Bez pisemnej zgody SNG S.A., Wykonawca nie może udzielać środkom masowego przekazu jakichkolwiek informacji dotyczących SNG S.A.

III. Wymagania szczegółowe

1. Bezpieczeństwo pracy

- 1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
- 1.2. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca powinien potwierdzić wyznaczonemu przez SNG S.A. Inspektorowi/Koordinatorowi, że istnieją warunki, aby prace mogły być wykonane w bezpieczny sposób.
- 1.3. W przypadku wystąpienia zmiany warunków pracy na gorsze, tzn., gdy wystąpiło zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników, wykonawca ma obowiązek natychmiast przerwać prace, zabezpieczyć rejon robót i poinformować Inspektora/Koordinatora, który powiadamia o tym, m/in służbę BHP, Ppoż. i OC.

2. Prace szczególnie niebezpieczne

2.1. W przypadku wykonywania na terenie SNG S.A. prac szczególnie niebezpiecznych takich jak: prace na wysokości, energetyczne, spawalnicze, oraz w strefach oznakowanych jako miejsca zagrożone pożarem czy wybuchem, pracownicy Wykonawcy powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenie oraz właściwe środki ochrony osobistej.

3. Ochrona przeciwpożarowa

3.1. W razie konieczności realizacji prac powodujących zagrożenie pożarowe Wykonawca, musi uzyskać od Inspektora/Koordynatora SNG S.A. „**Zezwolenie na prace pożarowo - niebezpieczne**” – zgodnie z procedurą wewnętrzną SNG S.A.

3.2. Palenie tytoniu na terenie SNG S.A. jest kategorycznie zabronione, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.

3.3. Niespełnienie powyższych wymagań będzie traktowane jako działanie na szkodę SNG S.A., ze wszelkimi tego konsekwencjami zastrzeżonymi w umowie.

4. Awarie/ Wypadki

4.1. Wykonawca zobowiązany jest podjąć skuteczne środki ochronne lub zaradcze w sytuacji, gdy wydarzy się w trakcie realizowania przedmiotu umowy awaria czy inne zdarzenie nagłe, mogące mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracowników, środowisko naturalne oraz mienie, własne i SNG S.A.

4.2. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej/wypadku, bez względu na ich rozmiar, każdy pracownik, który to dostrzeżł ma obowiązek niezwłocznie o tym powiadomić przełożonego.

4.3. W przypadku wezwania w miejsce robót odpowiednich zewnętrznych służb ratunkowych w celu udzielenia pomocy pracownikom, czy ratowania mienia, Kierownik budowy powiadamia niezwłocznie Inspektora /Koordynatora oraz Koordynatora BHP SNG S.A..

4.4. Każdy pracownik ma obowiązek złożenia informacji przełożonemu, jeżeli dostrzeżł u siebie lub innego pracownika znamiona niedyspozycji, która mogłaby być spowodowana urazem, którego doznał w procesie pracy.

- 4.5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Koordynatorowi BHP Inwestora każdy zaistniały wypadek przy pracy, jak także każdy przypadek wystąpienia sytuacji potencjalnie wypadkowej.

5. Ogólne wymagania ochrony środowiska:

- 5.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie na terenie SNG S.A. prawnych przepisów obowiązujących aktualnie w zakresie ochrony środowiska oraz wewnętrznych instrukcji stosowanych w SNG S.A. Obowiązkiem Wykonawcy, w przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznej lub awarii środowiskowej jest przerwać pracę, zabezpieczyć rejon robót, zgodnie z określonymi przez SNG S.A. zasadami oraz powiadomić o tym Inspektora/Koordynatora lub Kierownika odpowiedzialnego za obszar, gdzie wykonywane są roboty.
- 5.2. Materiały niezbędne do wykonania usługi, Wykonawca może magazynować na terenie SNG S.A., tylko w miejscach określonych protokołem wprowadzenia na budowę, lub:
- w trakcie prowadzonych robót,
 - w miejscach wyznaczonych przez Inspektora/Koordynatora.
- 5.3. Zabrania się samowolnego zbierania bezpośrednio na ziemi powstających w wyniku świadczenia usług odpadów, które mogłyby powodować skażenie gruntu, wody lub powietrza.
- 5.4. Zabrania się magazynowania na terenie SNG S.A. odpadów powstałych w wyniku świadczenia usług. Odpady te winny być na bieżąco wywożone przez Wykonawcę chyba, że sposób postępowania z odpadami został odpowiednio określony przez SNG S.A. (patrz paragraf II pkt. 6 niniejszej instrukcji).
- 5.5. Na terenie SNG S.A. wykonawcy **nie wolno:**
- wwozić na teren SNG S.A. jakichkolwiek odpadów
 - myć pojazdów i sprzętu
 - przechowywać zapasów paliwa i tankować pojazdów
 - spalać odpadów
 - wylewać jakichkolwiek substancji do kanalizacji lub gruntu
 - negatywnie oddziaływać na środowisko, stosując maszyny, czy narzędzia pracy emitujące do atmosfery ponadnormatywny poziom hałasu

6. Uwagi końcowe

- 6.1. Przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów prawnych oraz wewnętrznych wymagań SNG S.A. w zakresie bhp i ochrony środowiska w trakcie realizacji prac przez wykonawcę i jego podwykonawców, powinny być monitorowane przez Kierownika komórki organizacyjnej na terenie której wykonywane są roboty realizowane przez wykonawców zewnętrznych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości obowiązkiem Kierownik komórki org. jest powiadomienie Inspektora/Koordynatora robot oraz odpowiednie służby SNG S.A.
- 6.2. Kierownicy komórek organizacyjnych na terenie, których wykonywane będą zlecone roboty realizowane przez wykonawców zewnętrznych, powinni zapoznać swoich pracowników z treścią niniejszej Instrukcji w formie instruktażu stanowiskowego.
- 6.3. Instruktaż powinien zapoznać pracowników z tym, jakie wymogi prawne i organizacyjne wyznacza SNG S.A. w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska wobec Wykonawcy zewnętrznego, aby w przypadku zauważenia odstępstw mogli prawidłowo przeciw temu zareagować.
- 6.3 Kierownik Działu Inwestycji i Remontów winien uwzględnić w organizacji pracy zapisy niniejszej Instrukcji.
- 6.4 Przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów prawnych oraz wewnętrznych wymagań SNG S.A. w zakresie bhp i ochrony środowiska w trakcie realizacji prac przez wykonawcę i jego podwykonawców, może być sprawdzane przez auditorów wewnętrznych SNG S.A..
- 6.5. W przypadku stwierdzenia przez służby SNG S.A. nie przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, zaleceń w zakresie ochrony środowiska lub wymagań niniejszej instrukcji przez pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców, SNG S.A. zastrzega sobie prawo do zakazania wejścia na swój teren, lub usunięcia z niego osób winnych tych wykroczeń. Wykonawca jest zobowiązany wówczas do zastąpienia tych osób innymi pracownikami.
- 6.6. Uporczywe nieprzestrzeganie wymagań niniejszej Instrukcji może doprowadzić do zerwania umowy o wykonanie danego zadania z winy Wykonawcy.

7. Wykaz załączników

SNG/PB/IR12/ZK01 – Zobowiązanie

Zobowiązanie

W imieniu Wykonawcy realizującego przedmiot umowy Znak/nr

..... zobowiązuję się do:

1. Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, jakich dotyczy zakres świadczonych robót/usług.
2. Zapoznania swoich pracowników delegowanych do prac na terenie SNG S.A. z treścią niniejszej Instrukcji, nie później niż w momencie ich rozpoczęcia.
3. Przekazania wyznaczonemu Inspektorowi / Koordynatorowi z ramienia SNG S.A., uprawnień do wydawania osobiście przez niego, wszelkich poleceń moim pracownikom i zatrudnionym w moim imieniu podwykonawcom, dla rzeczowego zakresu robót/usług.

SNG S.A.

przedstawiciel

Wykonawca

nazwa firmy

.....

adres

W imieniu i za Wykonawcę zobowiązanie podjął:

Nazwisko, imię

Stanowisko / funkcja

.....

Data

.....

Podpis